



## Аграрні рейтинги 2018

■ **ВИРОБНИЦТВО.** Нинішній рік виявився для українських аграріїв бро- жайнішим, ніж попередній. За прогнозами Мінагрополітики в 2018 році валове виробництво зерна сягатиме 64 млн т. Це більше порівняно з 2017 роком на 3% або 2 млн т. Своєю чергою виробництво олійного насіння перевищить 20 млн т, що більше минулого року на 12%, або на 2,2 млн т. Тому вроажаю поточного року вистачить для забезпечення внутрішніх потреб та формування експортних фондів. Основними культурами, які мають найбільшу частку площ в структурі посівів 2018 року є пшениця, соняшник та кукурудза на зерно. А ще до шістки лідерів за масштабами вирощування потрапили також ячмінь, соя та ріпак. Ці культури мають визначальний вплив на валове виробництво зерна на та олійного насіння в Україні.

Мінагрополітики вже підсумовує результати збирання пшениці, ячменю та ріпаку. Так пшениці намолочено

25,1 млн т, з площею 6,6 млн га, за середньої врожайності 38,0 ц/га. Для порівняння, у 2017 році врожайність пшениці становила 41,4 ц/га. Своєю чергою ячменю намолочено 7,5 млн т, з площею 2,5 млн га за врожайності 30,3 ц/га (2017-й – 33,1 ц/га); ріпаку – 2,7 млн т з площею 1 млн га, за врожайності 26,1 ц/га (2017-й – 27,9 ц/га).

Триєає збирання кукурудзи, соняшнику та сої. Станом на 30 жовтня 2018 року кукурудзу на зерно зібрано з площею 3,2 млн га, або 70% до прогнозної, соняшнику – 5,8 млн га (96% – до прогнозу), сої – 1,6 млн га (93% – до прогнозу). При цьому середня врожайність кукурудзи на зерно становить 70,3 ц/га, а у 2017 році – 55,1 ц/га; соняшнику – 22,4 ц/га (2017-й – 20,2 ц/га); сої – 25,4 ц/га (2017-й – 19,7 ц/га).

На підвищення врожайності пізніх сільськогосподарських культур мали вплив опади другої половини липня–початку серпня поточного року – в період формування вроажаю. Загалом на

Основним показником ефективності господарської діяльності в галузі рослинництва є розмір отриманого прибутку з 1 гектара ріллі. Упродовж останніх років в структурі посівів сільськогосподарських культур переважають пшениця, кукурудза на зерно, ячмінь, соняшник, соя та ріпак. Нинішнього року дохідність цих видів зерна та олійного насіння суттєво відрізняється від минулорічної, про що свідчать проведені розрахунки.

кукурудзу доводиться майже половина валового збору зернових та зернобобових культур в Україні, тому підвищення її врожайності матиме суттєвий вплив на коригування прогнозів загального виробництва зерна. Разом з тим, урожай зерна'2018 оцінюється як другий за обсягом за новітню історію України та поступиться лише рекордним врожаям 2016 року.

■ **ШІНИ.** Упродовж нового зернового сезону на внутрішньому ринку України спостерігалося поступове подорожчання зерна. Здебільшого така тенденція викликана ситуацією на світовому ринку зерна, здешевленням вітчизняної грошової одиниці на міжбанківському валютному ринку та підвищенням внутрішньої конкуренції.

Якщо на початку зернового сезону пшениця продовольча III класу коштувала в середньому 4,8–5,2 тис. грн/т, то вже з вересня перевищували шість тисяч. Своєю чергою пшениця фуражна подорожчала за цей період з 4,9 до 5,6 тис. грн/т. Зростали ціни й на ячмінь фуражний. Так за липень – жовтень поточного року цей вид зерна подорожчав майже на третину, з 5,0 до 6,5 тис. грн/т. При цьому кукурудза фуражна подешевшала. За період вересень–жовтень поточного року ціна на неї знизилася з 4,6 до 4,4 тис. грн/т.

Ціни на олійне насіння значно перевищують ціни на зерно, проте в новому сезоні здебільшого мали тенденцію до зниження. Так за вересень-жовтень соняшник подешевшав у середньому по Україні на 400 грн та досяг рівня 10,2 тис. грн/т, соя — на 900 грн, до 9,7 тис. грн. Разом з цим насіння ріпаку за період липень-жовтень поточного року подорожчало на 1,3 тис. грн до 12,9 тис. грн/т.

За даними Міністерства аграрної політики України, станом на 26 жовтня 2018 року середні закупівельні ціни за 1 тонну пшениці продовольчої III класу коливалися за регіонами України від 5,4 до 6,8 тис. грн/т, пшениці фуражної — 5,1 до 6,5 тис. грн, ячменю фуражного від 5,3 до 7,35, кукурудзи фуражної — 4,1 до 5,4 тис. грн. При цьому максимальні ціни на ці види зерна були зафіксовані в Одеській, а мінімальні — у Тернопільській та Луганській областях.

Своєю чергою на цю дату ціни за 1 тонну соняшнику перебували в діапа-

#### Рейтинг за посівними площами 2018 року

Назва культури	Площа, тис га	У % до 2017 року	Частка в структурі посівних площ, %
Пшениця	6617,3	103,9	23,9
Соняшник	6058,2	100,4	21,9
Кукурудза на зерно	4580,8	101,3	16,6
Ячмінь	2497,5	99,6	9,0
Соя	1709,4	85,5	6,2
Ріпак	1042,4	132,2	3,8

#### Рейтинг за обсягами виробництва\*

Назва культури	Обсяг, млн т	У % до 2017 року
Кукурудза на зерно	31,0	125,7
Пшениця	25,1	96,0
Соняшник	13,5	110,3
Ячмінь	7,5	90,5
Соя	4,3	110,3
Ріпак	2,7	123,0

\*Прогноз 2018 року

культур найбільше коштів потребує ріпак озимий. Для вирощування цієї культури за інтенсивною технологією у 2017–2018 рр. необхідно було витратити розрахунково на 1 гектар 25,9 тис. грн. До трійки найзатратніших культур потрапили також кукурудза на зерно та соняшник. У нинішньому році для вирощування кукурудзи на зерно на площі 1 га потрібно було мати 23,4 тис. грн; соняшнику — 20,8 тисяч.

Менш затратним цього року було вирощування ранніх зернових культур та сої. Зокрема прогнозні витрати для

потребно за вирощування ріпаку озимого спрямувати понад четверту частину загальних витрат; кукурудзи на зерно, сої та соняшнику — 15–17%, ячменю — 13, пшениці озимої — 10%.

Значний вплив на загальні витрати мають такі статті, як пальне-мастильні матеріали, а саме 7–10% у структурі виробничих витрат; насіння — 7–11 (за вирощування кукурудзи на зерно — до 19%); запасні частини та ремонтні матеріали — 8–12%. Незважаючи на суттєве зростання мінімальної заробітної плати з початку 2018 року її вплив на загальні витрати виробництва залишається мінімальним. У структурі витрат частка заробітної плати та єдиного соціального внеску становить від 1,7 до 2,7%.

■ **ПРИБУТОК.** Вирощуванням зернових та олійних культур в Україні займається понад 35 тисяч господарств різних організаційних форм, які застосовують різні технології залежно від масштабів та рівня фінансового забезпечення. На разі відсутні офіційні статистичні дані щодо економічних показників господарювання у 2018 році, проте достатньо інформації для проведення попередніх розрахунків цих показників.

Прибуток з 1 гектара за результатата мі діяльності впродовж року є одним основних показників, які свідчать про ефективність господарювання. За результатами проведених розрахунків найприбутковішим напрямом діяльності галузі рослинництва нинішнього сезону стало вирощування ріпаку. Так за врожайністю 3,5 т/га, собівартості цього насіння 7,4 тис. грн. та ціни реалізації 13 тис. грн/т прибуток з 1 гектара становитиме 19,6 тис. грн.

Інші види олійного насіння матимуть меншу віддачу з гектара. Врожайність соняшнику та сої нинішнього року вище минулорічної. Разом з тим, застосовуючи інтенсивної технології вирощування цих культур, аграрії отримували вищі врожайністі порівняно із середніми за регіонами



Вирощуванням зернових та олійних культур в Україні займається понад 35 тисяч господарств різних організаційних форм, які застосовують різні технології залежно від масштабів та рівня фінансового забезпечення

з 8,9 до 11,9 тис. грн, сої — від 8,8 до 12,0 тис. грн, ріпаку — від 11,75 до 19,95 тис. грн. Найвищі закупівельні ціни на олійне насіння декларувалися у Південних регіонах, а на найнижчі — у Північних.

■ **ВИГРАТИ.** 2018 року очікується збільшення витрат на виробництво та збут усіх видів продукції рослинництва в середньому на 6–8% порівняно з попереднім роком. За результатами проведених розрахунків витрат на вирощування основних зернових та олійних

вирощування пшениці озимої на площі 1 га за інтенсивною технологією становили 19,0 тис. грн, ячменю — 17,2 тис., сої — 18,0 тис. грн.

У структурі витрат найбільшу частку займають витрати на добрива та засоби захисту рослин. Так витрати на мінеральні добрива за вирощування ріпаку озимого та озимої пшениці становитимуть понад четверту частину загальних витрат; ячменю та соняшнику — 20–22%; сої — 17% кукурудзи на зерно — 14%. На захист рослин від бур'янів, хвороб та шкідників у період вегетації

Для континентальной зоны характерно наличие влаги в почве и избытка ее в атмосфере, что способствует интенсивному испарению из почвы и избыточному испарению из атмосферы. В результате этого в почве и в атмосфере происходит избыточное испарение из почвы и избыточное испарение из атмосферы.

	Period	Revenue	Profit	Margin	Revenue	Profit	Margin
Period 1	1st half	10000	1000	10%	10000	1000	10%
Period 2	2nd half	11000	1100	10%	11000	1100	10%
Period 3	3rd half	12000	1200	10%	12000	1200	10%
Period 4	4th half	13000	1300	10%	13000	1300	10%
Total		46000	4600	10%	46000	4600	10%

Быстро прогрессирующие патологии гипоталамо-гипофизарной зоны, включая гипоталамо-гипофизарную дисфункцию, являются самой частой причиной синдрома гипертиреоза у детей и подростков. Наиболее часто гипоталамо-гипофизарные нарушения обнаруживаются у пациентов с гипертиреозом, вызванным гормонами щитовидной железы (ГСЖ). Установлено, что гипертиреоз у детей и подростков может быть обусловлен гиперфункцией гипоталамуса, гипофиза или щитовидной железы. Причины гиперфункции гипоталамуса и гипофиза включают генетические мутации, инфекционные заболевания, опухоли и т.д. Гиперфункция щитовидной железы может быть вызвана гормонами щитовидной железы (ГСЖ), гормонами гипоталамуса и гипофиза, а также гормонами других органов и тканей.

установлено, что в 2013 году в Ульяновской области выявлено 377 километров земельных участков, засеянных сорняками, из которых 347 находятся в собственности граждан.

Летом 2019 г. в Тюменской области было выявлено 15 случаев заражения *Campylobacter*, что на 10% выше показателя прошлого года. Всего в течение года было выявлено 15 случаев заражения *Campylobacter*. Из них 10 случаев (67%) были выявлены в июне и 5 случаев (33%) — в мае. Средний возраст пациентов составил 35,6 лет, преобладающим полом стала женщины (91,4%). Установлено, что заражение произошло из-за употребления куриных яиц (7 случаев), курицы (4 случая), куриной печени (1 случай) и куриной печени с куриными яйцами (1 случай). Пациенты имели температуру тела от 37,5 до 40,1 °С.

110 MARKETING

ЭКОНОМИКА

1

卷之三

11:05

10

10

11:05

