

ИСТОРИЯ ВЫВЕДЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ

И.В. ЛЕВЧЕНКО, В.И. ОСТАПЕНКО

Сумский национальный аграрный университет

Abstract. Ukrainian saddle horses are used not only in sport competitions, but also in the agricultural purposes of a country. The origin of this horse breed reveals the sufficient degree of consolidations of this particular pedigree group, which is achieved by the application of homogeneous selection, by breeding «in itself» of horses of desirable type, by fixing the most efficient genealogical sets and in certain cases by the application of family breeding.

Key words: Ukrainian saddle-horse breed, pedigree group, genealogical complex, family breeding.

ВВЕДЕНИЕ

В конных заводах и на племенных фермах хозяйств Украины на протяжении пятидесяти лет (1945-1991г.г.) велась работа по созданию украинской верховой породы лошадей. После окончания войны эта работа проводилась в верхово-упряжном направлении, а с 1953 года в верховом в связи с развитием конного спорта.

В тридцатых-сороковых годах прошлого века на территории бывшей Украинской Советской социалистической республики (УССР) разводили очень хороших лошадей русской верховой породы. Они пользовались широкой известностью и популярностью внутри страны и за ее пределами. Известно, что в 19 веке лошади русской верховой породы экспонировались на всемирных выставках: в Париже в 1893 и 1900 гг, Чикаго в 1893 г., а в советский – на ВСХВ – 1939 г. Эта порода полностью удовлетворяла нужды народного хозяйства и спортивные требования.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) весь племенной состав этой замечательной породы, который находился в Деркульском конном заводе Украины, был уничтожен немецкими оккупантами, и породу загубили. Поэтому после окончания войны встал вопрос о необходимости создания лошади, приближающейся по типу к русской верховой породе. С этой целью в конных заводах Украины – Александрийском, Деркульском, Украинском, Провальском, Скадовском и на некоторых конефермах стали сосредотачивать наиболее ценных местных верховых лошадей, а также жеребцов западноевропейских пород (венгерская, ганноверская, тракененская, чистокровная верховая). Специалисты заводов начали планомерную, целенаправленную племенную работу по созданию нового типа крупной верховой лошади, отвечающей строгим требованиям классических видов конного спорта.

Эта работа проводилась путем применения сложного воспроизводительного скрещивания лошадей названных пород и разведения помесей желательного типа «в себе». Параллельно велись поиски наиболее желательных генеалогических комплексов и их закрепление. Кобыл, уклонявшихся в сторону излишней массивности и грубости, спаривали с чистокровными верховыми жеребцами, а облегченных и недостаточно костистых - с ганноверскими, тракененскими, англо-венгерскими жеребцами. Методическое руководство всей этой сложной работы с 1960 года по 1988год успешно осуществлял доктор сельскохозяйственных наук Д.А.Волков[4].

Целью данной работы было поставлено изучение полувековой истории выведения лошадей украинской верховой породы, перспективы использования в спортивных и хозяйственных аспектах в нынешних создавшихся условиях Украины.

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследований был проведен исторический научный анализ периодических изданий, научных статей о выведении украинской верховой породы лошадей,

Государственные племенные книги, поголовье племенных лошадей украинской верховой породы в основных репродукторах страны. Задание статьи заключается в комплексной оценке вклада ученых в выведении лошадей украинской верховой породы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Анализируя научные работы по созданию лошадей украинской верховой породы необходимо за основу взять работы доктора сельскохозяйственных наук, выдающегося ученого и научного деятеля в области коневодства Украины Д.А.Волкова. Также следует сослаться на научные материалы украинских специалистов в коневодстве Б.М. Гопко, Новикова А.А., Попова Л.А. и др., которые дают характеристику работ по выведению этой породы лошадей. В таблице 1 указано поголовье лошадей украинской верховой породы в основных репродукторах Украины.

Таблица 1. Поголовье племенных лошадей украинской верховой породы в основных репродукторах (на начало 2013г)

| Конные заводы | Всего лошадей | В том числе | | | Средние промеры жеребцов, см |
|--|---------------|-------------------------|-------|-----------|------------------------------|
| | | жеребцов-производителей | кобыл | молодняка | |
| Александровский (Кировоградская область) | 181 | 7 | 84 | 90 | 172,4-203,4-21,9 |
| Лозовской (Харьковская область) | 174 | 2 | 53 | 119 | 169,5-196,5-21,5 |
| Ягольницкий (Тернопольская область) | 156 | 3 | 53 | 100 | 166,6-195,3-21,0 |
| Днепропетровский | 135 | 2 | 37 | 96 | 169,5-195,0-21,7 |
| Деркульский (Луганская область) | 91 | 3 | 35 | 53 | 166,0-195,3-21,5 |
| Запорожский | 42 | 1 | 12 | 29 | 164,0-185,0-21,0 |
| Новоалександровский (Луганская область) | 53 | 1 | 7 | 45 | 171,0-201,0-21,5 |
| «Винничина» Винницкая область | 73 | 2 | 27 | 44 | 165,5-191,5-20,7 |
| «Снежковое» Харьковская область | 56 | 2 | 20 | 34 | 168,5-195,5-21,0 |
| «Харьковский» Харьковская область | 112 | 3 | 41 | 68 | 166,0-191,7-20,7 |
| «Югконецентр» г. Николаев | 79 | 1 | 25 | 53 | 165,0-192,0-20,5 |
| Всего | 1152 | 27 | 394 | 731 | |

Эти хозяйства сформировали заводские линии, маточные семьи и гнезда. На сегодняшний день поголовье лошадей украинской верховой породы сократилось на 30% в связи с нестабильностью экономики в стране [1].

Первоначальное название украинская верховая порода носила название украинская породная группа. Обсуждению относительно названия лошадей этой породы также были опубликованы работы. Дискуссии сводились к тому, чтобы украинская верховая порода так

и оставалась носить первоначальное название – украинская породная группа [3].

В 1945 году на Украинском конном заводе № 173 Днепропетровской области было много трофейных венгерских полукровных кобыл пород гидран, нониус, фуриозо, нортстар.

В начале 1948 года на названном заводе числилось 308 кобыл и 25 жеребцов – производителей из которых – тракенеской породы – 9 голов; чистокровных верховых – 5; ганноверских – 4; помеси от спаренных венгерских кобыл с чистокровными – 7 голов. До 1951 года здесь были скомплектован воспроизводственный состав завода лучшее поголовье племенных жеребцов и кобыл. Активно велись поиски лучших вариантов межпородного скрещивания. В конце 1951 года завод имел 300 кобыл, 170 из которых были венгерскими полукровными с наличием породного клейма. Остальные 130 голов были помеси 1 поколения от спаривания венгерских кобыл с ганноверскими, тракененскими и чистокровными верховыми жеребцами.

Указом Министерства сельского хозяйства СССР работа по выведению породы проводилась на Провальском и Скадовском конных заводах, конных племенных фермах Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областей. В Харьковской области два района – Красноградский и Зачепилковский, в Полтавской области Карловский и Машовский районы составляли зону деятельности Красноградского госплемрепродуктора в наличии которого имелось 57 жеребцов, 230 кобыл и 119 голов молодняка. Этот указ ставил задание по выведению до 1960 года новую породу верхово-упряжных лошадей для нужд армии и сельского хозяйства.

Развитие конного спорта, вступление Украины в международную федерацию конного спорта (1952 г.) а также участие отечественных спортсменов-наездников в международных соревнованиях внесли свои коррективы в выведении новой породы лошадей.

С 50-х годов в конный спорт требовалось все больше и больше лошадей не только крупных, но и достаточно породных, нарядных и элегантных. Этот спрос и послужил главной причиной включения в селекционную работу лошадей с кровью русской верховой породы, отличавшихся породностью и красотой форм.

Селекционная работа велась путем сложного воспроизводительного скрещивания местных лошадей с западно-европейскими полукровными породами (тракенеской, венгерской, ганноверской), чистокровной верховой, а также с использованием жеребцов, имеющих кровь русской верховой породы.

До 1960 года осуществлялось в основном накопление помесей указанных пород, но с 1960 года началось разведение помесей желательного типа.

В племенной работе на определенном этапе были использованы кобылы, имевшие кровь русской верховой породы. Это были дочери и внучки вороного жеребца Букета русской верховой породы, 1934 г.р., от Ожерелка и Балалайки, а также дочери Глобуса, ворон, 1934 г.р. (Образчик-Годувальница). Среди них кобыла Бухта, вор., 1954 г.р. (Букет-Хроника), Былинка, т-гн., (Букет-Точка), Гирлянда, вор., 1951 г.р. (Глобус-Енунция), Гагара, гн., 1952 г.р. (Глобус-Новелла), Гвоздика, вор., 1951 г.р. (Глобус - Копия). Все они оставили в украинской породной группе определенный след[3].

Кобыла Бухта дала Ботанику, т.-гн., 1961 г.р., от которой в Деркульском конном заводе получено хорошее потомство, а именно жеребец – производитель Бензол, рыжий, 1981 г.р. В том же заводе был успешно использован в племенной работе сын Балтики – Балхаш, рыжий, 1963 г.р.

Но наибольший след в породной группе оставили дочь Букета – Былинка, т-гн., 1949 г.р., в Запорожском конном заводе, от Кисточки и дочь Глобуса – Гвоздика, вор., 1951 г.р., от венгерской Копии, в Украинском конном заводе. Препотентность этих маток позволила создать в конных заводах ценные маточные семейства.

С 1960 года племенная работа по созданию украинской верховой породы лошадей по данным Д.А. Волкова широко использовался жеребец Беспечный, вор., 1953 г.р., сын Букета и тракенеской кобылы Пластик полукровный по русской верховой породе. Первоначально он был поставлен в Днепропетровский конный завод, подбирались к кобылам различного

происхождения и дал 30 голов потомства. Видимо, в связи с тем, что беспечный был использован в разнородных подборках на мало породных и простоватых дочерях Тайфуна, Шторма, Эйнгарда и некоторых других производителей, работавших ранее в Украинском конном заводе, одобрительной оценки он не получил по качеству потомства. В дальнейшем был ограничен в использовании. Однако полученная от него и Гвоздики Габра, Гребенка, Гаубица при однородном подборе и инбридинге отличавшихся породностью и правильным экстерьером дало возможность в дальнейшем использовать его в однородных подборках. Поэтому в 1963 году был переведен в Александрийский конный завод, в котором и продуцировал 12 лет с ежегодной нагрузкой от 15 до 20 кобыл.

Влияние Беспечного на украинскую верховую породу равноценно тракненскому Хоботу. Он оказался весьма препотентным, по числу ценных потомков превзошел всех используемых ранее жеребцов.

Оценка полученного потомства дала возможность расширить использование Беспечного с перспективой создания новой линии с характерными особенностями типа телосложения, экстерьера, спортивной работоспособности. Лучшие из первых ставок потомки были включены в производящий состав Александрийского конного завода.

Линия создавалась в значительной мере на основе однородного подбора. Кобыл желательного типа и генеалогического комплекса подбирали не только самому родоначальнику, а и сыновьям и внукам. В ряде случаев однородный подбор сопровождался инбридингом на представителей русской верховой породы (Посла, Букета) и родоначальника линии.

За результатами селекционных работ наиболее удачными были сочетания Беспечного с полукровными дочерями чистокровных жеребцов (Гугенота, Баргузина и др.), тракненских (Хобота, Изгиба), украинских (Грохота, Изгиба), происхождение которых было построено на англо - венгерском, англо –тракненено – венгерском, англо – русско – тракненено– венгерском комплексах. Ссылаясь на работы Д.А. Волкова, было получено: от англо – венгерской Бегонии (Гугенот - Березина) получен жеребец Броневой – основной производитель лозовского конного завода; от англо – венгерской кобылы Наборной (Баргузин - Нона) – Нагода, давшая от Руха жеребца – производителя Нарцисса, рыж., 1977 г.р., от англо – венгерской Хины, гн., 1949 г.р. (Халади - Вьюга), и Беспечного получена прекрасная матка Хабинка, гн., 1964 г.р., которая в 1973 году дала от Элефанта кобылу гнедой масти Хризантему. В 1979 году от Хризантемы и Резерва был получен производитель Харлей, чуть раньше в 1976 году заводской жеребец Хорей. От англо – венгерской Заботы (Баргузин - Звездочка) и Беспечного родилась кобыла Здибна, которая родила жеребца заводского значения Златоуста (от Тихвина). Хабара – мать жеребца – производителя Днепропетровского конного завода Хорезма, кар., 1977 г.р. была получена от Хосты (Хрусталь - Галера) и Беспечного.

Значительное количество детей Беспечного из первых ставок сохранили его тип, породность, нарядность, красоту, экстерьер, что и стало предпосылкой к его широкой апробации как в инбридинге так и в неродственных подборках. Цель этих работ – закрепление типа и усиления «течения русской крови».

В своей работе «Украинская верховая породная группа» Д.А. Волков описывал варианты выполнения этих работ [3].

Работа велась в трех вариантах подбора:

- 1) К Беспечному подбирали дочерей Грохота. Грохот был получен и выращен в Днепропетровском конном заводе. Прошел специализированный тренинг по выездке и конноспортивной школе «Авангард» г. Киев, выступал на спортивных состязаниях и имел призовые места. С 1966 года поставлен в Александрийский конный завод в качестве основного жеребца – производителя. Он дал немало породных и типичных дочерей. Их подбором к Беспечному осуществлялся инбридинг на Посла в степени VI–IV.
- 2) Дочери Беспечного и отдельные внучки Букета назначались под жеребца Грохота

с применением инбридинга также на Посла в степени V-V. Некоторые дочери Беспечного были назначены на жеребца Балхаша с инбридингом на Букета III – III.

- 3) К сыновьям и внукам Беспечного подбирали внучек Беспечного с инбридингом на родоначальника III – III и в отдельных случаях III – II.

Эти результаты дали возможность в конных заводах получить более сотни потомков. Их оценка показала, что значительная их часть по типу, экстерьеру, нарядности удовлетворяет поставленным требованиям, а отдельные варианты оказались особенно удачными.

Результат первого варианта родственного подбора – получен ряд ценных племенных лошадей, в том числе от Беспечного и дочери Грохота Рагузы с применением инбридинга на Посла VI – IV получен жеребец Разбор, вор., 1972 г.р. – ценный производитель Александрийского и Ягольницкого конных заводов, породный и достаточно типичный. Его промеры: 164 – 165 – 193 – 20,5 см.

По второму варианту подбора результаты оказались такого порядка : возникла возможность получить от дочерей Беспечного (Колумбии, Безбрежной и др.) и Грохота множество кобыл, которые представляют интерес и особенно кобылу Корриду, вор., 1977 г.р. и Багровую, гн., 1976 г.р. Буланая (Хобот - Былинка) внучка Букета и Грохота при инбридинге Посла V-V получена желательного типа (промеры 168 – 167 – 208 - 21). Кобыла Богота, гн., 1972 г.р. которая до 1981 года находилась в спорте а в последующем в производящем составе Лозовского конного завода.

Что касается третьего варианта подбор от сына Беспечного Инбара и его же внучки Алфены благодаря инбридингу на Беспечного III – II получен жеребец Аршин – основной производитель Лозовского конного завода. А от внука Беспечного Изгона и его же внучки Газели (от Гребенки) получен типичный представитель породной группы жеребец Гамбит , т-гн., 1978 г.р., инбридированный на Беспечного III – III. При таком же подборе от Изгона и внучки Беспечного Алфены получен отличный по типу и экстерьеру жеребец Артист, вор., 1983г.р.

Широкое племенное использование лошадей, в родословных которых есть наличие крови русской верховой породы, применение методов подбора, которые усилили «течение русской крови» позволило накопить в современном производящем составе украинской верховой породы лошадей большое количество типичных лошадей с желательными признаками русской верховой породы. С одной стороны это прямые потомки Беспечного, то есть прямые представители новой линии, с другой - представители семейства Былинки и Гвоздики, а также большое количество жеребцов и кобыл, в педигри которых представители русской верховой породы.

Конные заводы получили более 530 потомков линии Беспечного. На племенные цели было отобрано 55 жеребцов и 110, кобыл, из которых было поставлено в конные заводы 16 жеребцов и 93 кобылы. 16 сыновей Беспечного и 9 внуков в разные годы использовались а некоторые используются и сейчас (правнуки) в качестве производителей на племрепродукторах и в частных конефермах.

Характерными особенностями потомства Беспечного являются: породность, массивность, гармоничность сложения, правильность и нарядность экстерьера, хороший нрав и хорошие спортивные качества.

Накопления в породе русской верховой велось и ведется через маточные семейства.

Значительно большую роль сыграло семейство Былинки, которое создавалось в Александрийском конном заводе. В дальнейшем активная работа продолжилась в Лозовском. Родоначальница этого семейства дочь Букета. Ее внучки Богота, гн., 1972 г.р., от Грохота и Борьба, кар., 1974 г.р., от Беспечного получены при дальнейшем накоплении крови русской верховой породы, путем применения инбридинга на Букете.

Большинство представителей семейства Былинки , как мужских так и женских, имеют родословную со значительной кровностью по русской верховой породе. И это свидетельствует о том, что почти все полученные таким путем лошади выделяются породностью,

желательным типом телосложения и чертами экстерьера, характерными для лучших лошадей украинской верховой породы. Промеры и индексы лошадей украинской верховой породы показаны в таблице 2.

Таблица 2.Промеры и индексы лошадей украинской верховой породы племзаводов

| Показатели | 1990 г. | | 2010 г. | |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | Жеребцы-производители | Кобылы | Жеребцы-производители | Кобылы |
| Количество голов | 30 | 316 | 29 | 419 |
| Промеры, см: | | | | |
| Высота в холке | | | | |
| Косая длинна туловища | 165,5 | 163,6 | 168,3 | 163,5 |
| Обхват груди | 164,8 | 163,5 | 168,7* | 163,8* |
| Обхват пясти | 191,6 | 190,6 | 196,6 | 192,8 |
| | 20,9 | 20,2 | 21,3 | 20,5 |
| Индексы, %: | | | | |
| формата | 99,6 | 99,9 | 100,2 | 100,2 |
| массивности | 115,8 | 116,7 | 116,8 | 117,2 |
| костистости | 12,4 | 12,3 | 12,6 | 12,5 |

* По данным V тома ГПКЛ украинской верховой породы лошадей: жеребцы - с.22-24, п-30 гол.; кобылы – с. 58-86, каждая пятая, п-40 гол.

Лошади украинской верховой породы хорошо зарекомендовали себя у классических видах конного спорта, особенно выездках и конкурах. За период с 1975 по 2000 г.г. в породе было создано 318 победителей и призеров международных, всесоюзных и республиканских конноспортивных соревнований, в том числе выездка – 128, конкур – 96, троеборье -74.

ВЫВОДЫ

В результате селекционной работы сложился характерный тип верховой лошади. Лошади украинской верховой породы отличаются крупным ростом, массивными экстерьерными формами, спокойным темпераментом, свободными красивыми движениями, сухими конечностями и своеобразной с отливом темной мастью: вороной, караковой, темно-гнедой, темно-бурой. В породе сформировалось несколько ценных линий (Беспечного, Хобота, Хинина, Гугенота, Хрустала, Барбариса) и маточных семейств (Марицы, Ноны, хохлатки, Полемики, Фланговой, Азбуки, Фаворитки). Лошадей этой породы в настоящее время разводят Александрийском, Деркульском, Ягольницком, Днепропетровском, Лозовском конных заводах.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Гопка Б.М. Коневодство. /Б.Н.Гопка,М.ПХоменко, П.М.Павленко, учебник. – К.: Высшее образование, 2004.-320с.
2. Волков Д. Украинская верховая. – Коневодство и конный спорт, 1991, №2. – С. 10-12.
3. Волков Д.А. Украинская верховая породная группа. - Коневодство и конный спорт, 1987, №7. – С. 16-19.
4. Свечин К.Б. и др. Коневодство./К.Б.Свечин, Б.М.Гопка. – М.: Колос, 1984. – 352с.
5. Указ Министерства сельского хозяйства СССР №11789 от 29 июля 1951 г. «О расширении и улучшении работы по выведению украинской верховой породы лошадей».